




ADEC Sport
totaalinrichting



Basket




30105
Basketpaal met oversteek
50 cm


De paal is vervaardigd uit staal (120 x 120 mm) en is weersbestendig. Hij is voorzien voor plaatsing buiten in een grondbus (art. 30078). Hij heeft een afstand paal-bord van 50 cm. De ring komt op 305 cm te hangen. De paal kan gebruikt worden met basketborden van 180 x 105 cm en 120 x 90 cm. Exclusief grondbus, bord, ring, net en plaatsing.
€ 380,00



30501
Minibasketpaal met ringhoogte 305 of 260 cm
De paal is vervaardigd uit staal (90 x 90 mm) en is weersbestendig. Hij is voorzien voor plaatsing buiten in een grondbus (art. 30502). De afstand paal-bord bedraagt 50 cm. De paal kan versteld worden zodat de ringhoogte telkens kan aangepast worden van 260 cm naar 305 cm en omgekeerd. Hij kan gebruikt worden met borden van 120 x 90 cm. Excl. grondbus, bord, ring, net en plaatsing. Ca. 50 kg.
€ 350,00



30545G
Minibasketbord halve maan
120 x 90 cm
Bord met een multiplex kern, afgewerkt met een met glasvezel versterkt polyesteren buitenlaag (dikte 24 mm). Voorzien van zwarte doelmarkering. Vooral geschikt voor outdoorbasket.
€ 129,00



30435G
Basketbord polyester
Bord met een multiplex kern, afgewerkt met een met glasvezel versterkt polyesteren buitenlaag (dikte 22 mm). Voorzien van zwarte rand- en doelmarkering. Geschikt voor indoor- en outdoorbasket.
30435G
Basketbord polyester
180 x 105 cm
€ 275,00


30542G
Minibasketbord polyester
120 x 90 cm
€ 155,00



30100
Basketpaal met oversteek
225 cm
Idem als art. 30105 maar met een afstand paal-bord van 225 cm.
€ 490,00



30410
Basketbord antivandalisme
180 x 105 cm
Het bord (dikte 20 mm) bestaat uit een gegalvaniseerd metalen rooster. De mazen zijn 33 x 33 mm. Geschikt voor outdoorbasket.
€ 307,00



Basketbord acrylglas

Het bord is vervaardigd uit transparant acrylglas (dikte 10 mm) met witte rand- en doelmarkering. Het versterkingskader is een gelakt stalen frame met ringmontageplaat (standaardkleur metaal: wit RAL9010). Enkel voor indoorbasket.

30431G


Basketbord acrylglas
180 x 105 cm

€ 345,00

30457G

Basketbord acrylglas
180 x 105 cm +
versterkingskader

€ 590,00




30540G

Minibasketbord multiplex
120 x 90 cm

Het bord (dikte 20 mm) is vervaardigd uit multiplex en heeft een zwarte rand- en doelmarkering. Enkel voor indoorbasket.

€ 149,00



Basketbord hardglas

Het bord (dikte 12 mm) is voorzien van een uitsparing ter plaatse van de ring zodat er geen direct contact is tussen ring en bord (waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst). Het versterkingskader bestaat uit een gelakt stalen frame (standaardkleur metaal: wit RAL9010). Enkel voor indoorbasket.

30444G


Basketbord hardglas 180 x 105 cm (vervangingsbord)

€ 499,00

30456G

Basketbord hardglas 180 x 105 cm + versterkingskader

€ 595,00




30470G

Basketnet 5 mm

Uit polyethyleen, met 12 ophanglussen, draaddikte 5 mm, L. 45 cm.

€ 2,50



30479G

Basketnet antiwip

Het antiwip basketbalnet is vervaardigd uit witte, speciaal dicht gevlochten zwaar polyethyleen, dit voorkomt dat het net terugslaat tegen de rand van de basketring als de bal erin valt. L. 45 cm, 300 gr. en voorzien van 12 bevestigingslussen, conform FIBA-norm.

€ 7,00



30443

Beschermstrip voor basketbord

Beschermt de spelers bij het opspringen. Dient voor het bekleden van de onderzijde van het bord. U-profiel uit blauw PE-schuim. Kan op eenvoudige wijze op het bord gekleefd worden. Incl. 1 tube siliconenlijm. Dikte bord max. 40 mm. Voor vervanging op bestaande borden art. 30421 en 30456.

€ 75,00

30439G

Beschermstrip voor basketbord acrylglas (type G)

U-profiel uit blauwe rubber met ingewerkte metalen bevestigingsstrip. Kleur volgens FIBA-norm.

€ 135,00

30437G

Beschermstrip voor basketbord hardglas (type G)

U-profiel uit blauwe rubber met ingewerkte metalen bevestigingsstrip. Kleur volgens FIBA-norm.

€ 135,00



De ringen worden zonder netten en bevestigingsbouten geleverd.



30481G
Verende basketring PRO STRENGTH 127 x 104 mm
€ 240,00



Verende basketring 180° PRO ACTION
De gepatenteerde PRO ACTION 180° basketring is een verende competitiering voorzien van veilige netophangpunten waar de vingers niet geklemd tussen raken. Het inklapmoment is zowel zijwaarts als voorwaarts ingesteld op een kracht van 93 kg en een bereik van 180° en kan bijgesteld worden. De ring is glad afgewerkt en oranje gecoat. De ring wordt gebruikt bij topcompetitie FIBA en NCAA. Excl. net. Enkel geschikt voor indoor.

30489G
Verende basketring 180° PRO ACTION 127 x 104 mm
€ 305,00

30488G
Verende basketring 180° PRO ACTION 127 x 102 mm
€ 325,00

30486G
Verende basketring 180° PRO ACTION 110 x 90 mm
€ 320,00

30487G
Verende basketring 180° PRO ACTION zonder gaten
€ 325,00



30484
Basketring verzinkt
Idem als art. 30480 waarbij de ring eerst verzinkt werd en nadien oranje epoxy gecoat. Geschikt voor outdoor.
€ 85,00



30480
Basketring wedstrijd met veilige netophangpunten
Ring uit volmetaal, afgewerkt met een oranje epoxy coating en voorzien van veilige netophangpunten waarin de vingers niet kunnen klemraken. Voldoet aan de EN-1270. Geschikt voor indoor. Voor gatenpatroon 110 x 90 mm.
€ 75,00



30460G
Basketring wedstrijd
Ring uit volmetaal afgewerkt met een oranje epoxy coating. Met netophanghaakjes. Geschikt voor indoor. Voor gatenpatroon DIN 110 x 90 mm.
€ 72,00



30467
Basketring antivandalisme
Zware ring plat, verzinkt en dan oranje gecoat. Bovenzijde van de ring is niet afgerond, waardoor hangen aan de ring pijnlijk wordt maar niet gevaarlijk. Enkel geschikt voor outdoor.
€ 125,00

30004



30005



30004

Verrolbare baskettoeren SAM 325 FIBA

Deze mobiele wedstrijdtoeren heeft een oversteek (afstand paal-bord) van 325 cm. Dit doel overtreft de vereisten die gesteld zijn voor competities op topniveau. Het doel blijft stabiel zelfs bij ruwe spelomstandigheden en staat model voor duurzaamheid en gebruiksgemak (eenvoudig te bedienen voor opstelling door 1 persoon). Inclusief bord, ring, net, vloerverankering, beschermstrip, nekpadding, blauwe paddings vooraan en op de zijkanten. De toren is aan de voorzijde voorzien van enkelvoudige zwenkwielen en aan de achterzijde 2 x 2 bokwielen met kogellagers. Hij is eenvoudig op te stellen en te vergrendelen met een stevige sluiting.

Het hardglasbord 180 x 105 cm (dikte 12 mm) in wit gelakt stalen frame, is voorzien van een uitsparing ter plaatse van de ringbevestigingsplaat zodat er geen direct contact is tussen ring en bord (waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst). De toren is uitgerust met een gepatenteerde PRO ACTION 180° basketring, antiwip basketbalnet en een beschermstrip uit blauw rubber. Om de vloerverankering van het doel te kunnen gebruiken, dient u in de vloer een vloerplaat met tuimelhaak (art. 19000) te voorzien. Het geheel wordt ter plaatse gemonteerd.

Prijs op aanvraag

30005

Verrolbare baskettoeren SAM 245 FIBA

Identiek aan art. 30004 maar met een oversteek van 245 cm. Inclusief bord, ring, net, vloerverankering, beschermstrip, nekpadding,

blauwe paddings vooraan en op de zijkanten (voor omschrijving zie art. 30004).

Prijs op aanvraag

30009



30006



30009

**Verrolbare baskettoeren
Clubmaster 225 FIBA**

Mobiele wedstrijdtoeren met een oversteek (afstand paal-bord) van 225 cm. Het is een perfecte side court basketbalstelling voor topsportzalen. Ook ideaal voor scholen, clubs en recreatie. Compact gebouwd maar met dezelfde mast als de grote competitie basketdoelen. Het doel blijft stabiel zelfs bij ruwe spelomstandigheden. Inclusief bord, ring, net, vloerverankering, beschermstrip en blauwe paddings vooraan (zij-kanten en nekpad optioneel). De toeren is aan de voorzijde voorzien van enkelvoudige zwenkwielen en aan de achterzijde 2 x 2 bokwielen met kogellagers. Het bord 180 x 105 cm (dikte 12 mm) in wit gelakt stalen frame, is

voorzien van een uitsparing ter plaatse van de ringbevestigingsplaat zodat er geen direct contact is tussen ring en bord (waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst). De toeren is uitgerust met een PRO STRENGTH basketbalring, antiwip basketbalnet en een beschermstrip uit blauw rubber. Om de vloerverankering van het doel te kunnen gebruiken, dient u in de vloer een vloerplaat met tuimelhaak (art. 19000) te voorzien. Het geheel wordt ter plaatste gemonteerd. Optioneel kan u de 2 sidepaddings (art. 30008) en nekpadding (art. 30007) erbij nemen.

Prijs op aanvraag

30006

**Verrolbare baskettoeren
Clubmaster 165**

Identiek aan art. 30006 maar met een oversteek van 165 cm. Inclusief bord, ring, net, vloerverankering, beschermstrip, blauwe pad-

dings vooraan. Optioneel kan u de 2 sidepaddings (art. 30008) en nekpadding erbij nemen.
Prijs op aanvraag



30015

Verrolbare baskettoeren training Gold Slammer

De toren is zeer eenvoudig te verplaatsen met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen. Hij kan ook gemakkelijk op 6 verschillende hoogtes worden ingesteld nl. op 305, 280, 260, 240, 220 en 200 cm. Een torsieveer zorgt voor de hoogteverstelling én voor het terugklappen van het basketbord. Voor de stabiliteit van deze toren is een extra zwaar contragewicht ingebouwd en is het mogelijk om de toren eenvoudig aan de vloer te verankeren. Door de unieke veiligheidsvergrendeling is het alleen

mogelijk om de toren in de laagste stand te verrollen. Aan de voor- en zijkant is de toren voorzien van 4 cm dikke, blauwe veiligheids-paddings van duurzaam bisonyl-doek. De oversteek in de hoogste stand is 45 cm. H. in opbergstand: 209 cm. Incl. bord uit multiplex (120 x 90 cm), oefenring en net. Mits meerprijs ook op aanvraag verkrijgbaar met wedstrijd-ring. Afm. basis: B. 106 cm x L. 135 cm. Ca. 325 kg.

€ 2.495,00

30014

Verrolbare baskettoeren oefen/schoolmodel

Vrijstaande en verrolbare basketbaltoren voor oefen- en schoolgebruik. Deze bestaat uit een aluminium zuil gemonteerd op een stabiel frame, voorzien van wegneembare contragewichten en van een rolsysteem. Het polyester halvemaanbord kan d.m.v. een ingebouwd systeem met contragewicht moeiteloos in hoogte veresteld worden van 160 cm tot 305 cm. De oversteek bedraagt 50 cm. Het is mogelijk om de toren met een vloerbevestiging vast te zetten. Incl. oefenring en net. Conform EN1270, ca. 100 kg.

€ 975,00

30016

Verrolbare minibaskettoeren

Deze minibasketbaltoren bestaat uit een driedelige, demonteerbare, epoxy-gecoate mast van diam. 9 cm en een kunststof basis die kan opgevuld worden met 120 liter water of 190 kg zand voor een goede stabiliteit. De ringhoogte is gemakkelijk instelbaar op 5 hoogten: 305, 287, 270, 255 en 240 cm. Verplaatsbaar door middel van 2 kunststof wielen aan de basis. Incl. halvemaanbord 112 x 73 cm, oefenring, net en grondpin.

€ 465,00

Voor verankering in de vloer dient u een vloerplaat met tuimelhaak (art. 19000) te voorzien.

Verankering mogelijk. Contacteer ons.

Onze plafondbasketbalstellingen zijn aanbevolen tot een maximum zaalhoogte van 10 m, om de trillingstijd na het dunken te beperken. Dit komt overeen met de huidige FIBA-normen. Elektrisch ophijsbaar met 220 V of 380 V, 50 Hz motor met elektromagnetische schijfrem. Bedienbaar d.m.v. sleutelbeveiligde drukknopschakelaar of afstandsbediening.

**Ophijsbaar
plafondbasketdoel**

De basketinstallatie wordt geleverd met motor, valveiligheid, hardglasbord 180 x 105 cm met versterkingskader en blauwe beschermstrip, PRO STRENGTH basketring en antiwip basketnet. De bediening kan via drukknopschakelaar aan de muur of via afstandsbediening. Het hardglasbord (dikte 12 mm) met versterkingskader is voorzien van een uitsparing voor de ring waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst. Incl. valveiligheid (conform de norm EN 1270 en DIN 7892). Het geheel is voorzien voor zalen tot 7 m hoogte (voor zalen > 7 m en < 10 m kan een bijkomende overbruggingsconstructie voorzien worden). Standaardkleur metaal: wit RAL9010. Excl. hulpconstructies (steunbalken, ...).



30369G
**Achterwaarts ophijsbaar
plafondbasketdoel met
drukknoppen**
Prijs op aanvraag

30367G
**Achterwaarts ophijsbaar
plafondbasketdoel met
afstandsbediening**
Prijs op aanvraag



Shotclock beugels
Draagbeugels shotclock t.b.v. plafondbasketbalstelling. Per paar.



30370G
**Voorwaarts ophijsbaar
plafondbasketdoel met
drukknoppen**
Prijs op aanvraag

30368G
**Voorwaarts ophijsbaar
plafondbasketdoel met
afstandsbediening**
Prijs op aanvraag

Opties
- hulpconstructie voor zaalhoogtes > 7 en < 10 m (art. 30372G)
- hulpconstructie shotklok



Ophijsbare wandbasketbaldoelen

Een wandbasketbalstelling bestaat uit een muurframe met 2 zware bevestigingsjukken. Hierop is het bordframe bevestigd met bord en (dunk)ring. De basketbalstellingen hebben een ringhoogte van 305 cm en zijn voorzien van veiligheidskettingen. Vooruitstekendheid tot maximaal 5 meter. De elektrische uitvoering is voorzien van een 220 V 50 Hz motor voorzien van elektromagnetische schijfrem. Bedienbaar d.m.v. sleutelbeveiligde drukknopschakelaar of afstandsbediening.



Ophijsbaar wandbasketdoel

De basketinstallatie wordt geleverd met motor, valveiligheid, veiligheids/schoorkettingen, basketbord 180 x 105 cm met versterkingskader en beschermstrip, basketring en -net. De oversteek bedraagt max. 325 cm. De bediening gebeurt via drukknopschakelaar aan de muur of via afstandsbediening, afhankelijk van uw voorkeur. U hebt de keuze tussen een acryl- of hardglasbord. Het hardglasbord (dikte 12 mm) met versterkingskader is voorzien van een uitsparing voor de ring waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst. Een blauwe beschermstrip uit rubber beschermt de spelers bij het opspringen. Het acrylbord (dikte 10 mm) met versterkingskader is voorzien van

een blauwrubberen beschermstrip (kleur conform FIBA). Het bord wordt met behulp van een 2-tal nastelbare schoorkettingen op de juiste hoogte gehouden en beveiligd (deze geven extra ondersteuning, vooral bij dunking). De doelen zijn uitgerust met een PRO STRENGTH ring en antiwip basketbalnet. Standaardkleur metaal: wit RAL9010. Excl. hulpconstructies (steunbalken, ...).

Ophijsbaar wandbasketdoel met drukknoppen en

30340G

Hardglasbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30341G

Acrylbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30242G

Hardglasbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

30343G

Acrylbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

Ophijsbaar wandbasketdoel met afstandsbediening en

30338G

Hardglasbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30339G

Acrylbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30344G

Hardglasbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

30345G

Acrylbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

Zijklapbare wandbasketbaldoelen

De wandbasketbalstelling bestaat uit een muurframe met 2 zware bevestigingsjukken. Hierop is het bordframe bevestigd met bord en (dunk)ring. De basketbalstellingen hebben een ringhoogte van 305 cm en zijn voorzien van veiligheidskabels. Een telescopische stang zorgt voor gemakkelijke bediening. Een magneet lock houdt de stelling netjes in de opbergstand. Vooruitstekendheid tot maximaal 5 meter.



Zijklapbaar wandbasketdoel

De basketinstallatie wordt geleverd met veiligheids/schoorkettingen, een telescopische schoorstang met vergrendelmechanisme en gasveerondersteuning voor snelle en eenvoudige bediening, een basketbord 180 x 105 cm met versterkingskader en beschermstrip, PRO STRENGTH basketring en antiwip basketnet. De oversteek bedraagt max. 500 cm. Op de muur wordt een magneetaanslag voorzien die het bord in opbergstand houdt. Standaardkleur metaal: wit RAL9010. Excl. hulpconstructies (steunbalken, ...).

30244G

Acrylbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30246G

Hardglasbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

30243G

Acrylbord, oversteek tot 325 cm

Prijs op aanvraag

30247G

Hardglasbord, oversteek > 325 en < 500 cm

Prijs op aanvraag

Zijklapbaar wandbasketdoel met:

30245G

Hardglasbord, oversteek tot 225 cm

Prijs op aanvraag

30249G

Acrylbord, oversteek > 325 en < 500 cm

Prijs op aanvraag

Opties bij de plafondbasket, ophijsbare en zijklapbare baskets

- manuele hoogteregeling (30375G): laat toe het bord in hoogte te verstellen zodat de ring zowel op 260 als 305 cm hoogte komt te hangen
- elektrische hoogteregeling (enkel voor model met drukknoppen) (art. 30376G)
- PRO ACTION basketring (art. 30489G) i.p.v. PRO STRENGTH basketring



30519G

Wandbasketdoel met gasveer

Het doel is ideaal bij gebruik in scholen en bij dwarsvelden in sportzalen. Het is voorzien van 2 sterke, stalen veren en kan door de haakstok eenvoudig in 4 verschillende posities worden gebracht nl. op 240 cm, op 260 cm, op 305 cm en tegen de muur in opbergstand. De oversteek (afstand muur - bord) bedraagt 100 cm. Het doel wordt compleet geleverd: incl. halvemaanbord, verende basketring (schoolmodel), antiwip basketnet en haakstok. Volledig natrillingsvrij. Standaardkleur metaal: wit RAL9010.

Prijs op aanvraag

30504G

Wandbasketdoel op rail

Het doel is verticaal verstelbaar van 260 cm tot 305 cm ringhoogte. Het moet tegen een vlakke muur bevestigd worden. Incl. halvemaanbord, verende ring en basketnet.

Prijs op aanvraag

30157G

Vast wandbasketdoel

Het doel wordt geleverd incl. bord, ring en netje. De oversteek (afstand muur-bord) bedraagt 10 cm. Het minibasketbord (afm. 120 x 90 cm) is vervaardigd uit met glasvezel versterkte polyester. De vaste wedstrijdring is vervaardigd uit hoogwaardig massief staal (diam. 20 mm) en heeft aangestane nethaken en schoorstaven, geheel glad afgewerkt en oranje gecoat. Het antiwipnet is vervaardigd uit speciaal gevlochten zwaar polyethyleen. Standaardkleur metaal: wit RAL9010.

Prijs op aanvraag



30585

Basketchrono MESOTRON

Gebruiksvriendelijk, start/stop/flyback, 0-60 sec., looptijd ca. 20 uur, afm. 175 x 130 x 40/95 mm, ca. 375 gr, diam. cijferplaat 11 cm, incl. batterij.

€ 84,50




30587

Basketchrono PRISMA 400

Start/stop/reset/add/flyback, aftellen met regelbaar alarm, 4 timers volledig programmeerbaar, keuze uit gescheiden of gemeenschappelijke start/stop, repeat manueel of automatische weergave, afm. 175 x 130 x 40/95 mm, incl. batterij.

€ 87,50



30531W

Babybasket uit metaal

Voorzien van voet die geen zwarte strepen nalaat, in de hoogte verstelbaar van 185 t.e.m. 265 cm per 10 cm, incl. net, standaardkleur: wit RAL9010.

€ 355,00



Combipalenset

Uit harde kunststof, incl. 2 voeten (eventueel te verzwaren met zand of water) + 3 stokken (L. 150 cm, diam. ca. 25 mm) + 2 stokklemmen.

39822

Combipalenset - geel

€ 46,70

39821

Combipalenset - rood

€ 46,70



76016

Tactiekbord 9 sporten

Voor basket, voetbal, handbal, volley, badminton, tennis, rugby, american football en ijshockey, met magneten en uitwissbare viltstift, afm. 20 x 31 cm.

€ 31,00