



ADEC Sport
totaalinrichting



Gymnastiek / Turnen

22021



22020

Trampoline GRAND MASTER EUROTRAMP met beschermkussen

De trampoline is vervaardigd uit verzinkte buis, voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het springdek met 45 mm nylon banden, is met 118 stalen veren bevestigd aan het frame. De trampoline is voorzien van integrale en eendelige bescherm-set bevestigd aan het springtapijt. Deze beschermkussens bedekken zowel het kader als de veren en zijn vervaardigd uit rubbermousse, overtrokken met geplastificeerd nylondoek. Volledig samenklapbaar. Het frame is uitgerust met 2 rolsteunen. Afm. kader: 520 x 305 x 108 cm. Afm. springdek: 426 x 213 cm.

Prijs op aanvraag

22021

Trampoline GRAND MASTER EXCLUSIVE EUROTRAMP met beschermkussen

Idem als art. 22020 maar met 4 x 6 mm banden.

Prijs op aanvraag

22025

Trampoline GRAND MASTER SUPER EUROTRAMP met beschermkussen

Idem als art. 22020 maar met 13 mm nylon banden.

Prijs op aanvraag

22027

Trampoline GRAND MASTER EXCLUSIVE PREMIUM EUROTRAMP met beschermkussen

Prijs op aanvraag

22021/22023/22024



22060

Trampoline MASTER EUROTRAMP met beschermkussen

De trampoline is vervaardigd uit verzinkte buis, voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het springdek met 45 mm nylon banden is met 100 stalen veren bevestigd aan het frame. De trampoline is voorzien van integrale en eendelige beschermset bevestigd aan het springtapijt. Deze beschermkussens bedekken zowel het kader als de veren en zijn vervaardigd uit rubbermousse, overtrokken met geplastificeerd nylondoek. Volledig samenklapbaar. Het frame is uitgerust met 2 rolsteunen. Afm. kader: 457 x 275 x 99 cm. Afm. springdek: 366 x 183 cm.

Prijs op aanvraag

22061

Trampoline MASTER SUPER EUROTRAMP met beschermkussen

Idem als art. 22060 maar met 13 mm nylon banden.

Prijs op aanvraag

22023

NIEUW

Veiligheidsplatforms voor de MASTER/GRAND MASTER - 2 st

Prijs op aanvraag

22024

NIEUW

Veiligheidsmatten voor de MASTER/GRAND MASTER - 2 st

Prijs op aanvraag

22080



22180

Dubbele minitrampoline EUROTRAMP 190 FIG

De trampoline is vervaardigd uit verzinkte buis, voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het springdek met 13 mm nylonbanden is met 98 + 4 stalen veren bevestigd aan het frame. De trampoline is voorzien van integrale en eendelige beschermset bevestigd aan het springtapijt. Deze beschermkussens bedekken zowel het kader als de veren en zijn

vervaardigd uit rubbermousse, overtrokken met geplastificeerd nylondoek. Volledig samenklapbaar. Verrolbaar met 2 afneembare rolsteunen. De trampoline is voorzien van een hoogteregeling: vooraan van 31 tot 34 cm en achteraan van 36,5 tot 55 cm. Afm. kader: 350 x 190 x 70 cm - Afm. springdoek: 292 x 92 cm. FIG gecertificeerd.

Prijs op aanvraag

Onderdelen van de verschillende trampolines zijn verkrijgbaar/leverbaar op aanvraag.



22102



BESTSELLER

22102

Minitrampoline EUROTRAMP met beschermkussen

De trampoline is vervaardigd uit verzinkte buis en voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het springdek is met 28 stalen veren bevestigd aan het frame. De trampoline is voorzien van een integrale en eendelige beschermset, bevestigd aan het springtapijt. Deze beschermkussens bedekken zowel het kader als de veren en zijn vervaardigd uit rubbermousse, overtrokken met geplastificeerd nylondoek. Volledig samenklapbaar. De

trampoline is voorzien van een hoogteregeling: vooraan van 31 tot 34 cm en achteraan van 36,5 tot 55 cm. Afm. kader: 112 x 112 cm - Afm. springdek: 60 x 60 cm.
€ 472,00

22103

Minitrampoline super EUROTRAMP met beschermkussen

Idem als art. 22102 maar met afm. kader: 125 x 125 cm - Afm. springdek: 70 x 70 cm.
€ 605,00

22100



22100

Minitrampoline met rolsysteem

Idem als art. 22102 waarbij de trampoline voorzien is van een rolsysteem (voor gemakkelijk transport). De hoogteregeling kan vooraan ingesteld worden van 30 tot 39 cm en achteraan van 39 tot 53 cm.
€ 469,00

NIEUW

22105




22105

Open-end trampoline EUROTRAMP met beschermkussen

De trampoline is vervaardigd uit verzinkte buis en voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het springdek met 13 mm nylon banden, is met 32 stalen veren bevestigd aan het frame. De trampoline is voorzien van een integrale en eendelige beschermset, bevestigd aan het springtapijt. De brede be-

schermkussens bedekken zowel het kader als de veren en zijn vervaardigd uit rubbermousse, overtrokken met geplastificeerd nylondoek. Volledig samenklapbaar. De trampoline is voorzien van een hoogteregeling: vooraan van 30,5 tot 33 cm en achteraan van 61 tot 68 cm. Afm. kader: 120 x 120 cm - Afm. springdek: 70 x 60 cm. Ca. 36 kg.
€ 725,00

22107



22107

Open-end trampoline EUROTRAMP schoolmodel met beschermkussen

Idem als art. 22105 maar met minder verstelmogelijkheid in de hoogte door het vereenvoudigd samenklapbaar onderstel.
€ 665,00



24012

**Brug met ongelijke liggers
Spieth club**

Dit nieuwe, vrijstaande toestel is speciaal ontwikkeld voor training op ongelijke liggers, op locaties waar verspanning van het toestel niet mogelijk is. De breedte kan eenvoudig worden veresteld van 135 tot 180 cm en de hoogte tot 250 cm. Dit biedt gymnasten de mogelijkheid verschillende oefeningen uit te voeren. Het toestel wordt geleverd met de betrouwbare SPIETH Carboflex-liggers. Deze ongelijke liggers zijn uitgerust met een handig ingebouwd transportsysteem. Deze brug is geschikt voor scholen en verenigingen. Een ideale aanvulling op onze FIG-gecertificeerde brug met ongelijke liggers.

€ 2.530,00



15553

**Evenwichtsbalk Spieth
Barcelona**

FIG-gecertificeerd, ORIGINAL REUTHER. Deze niet-gevormde balk is 500 cm lang en is gemaakt uit licht metaal met elastische vulling. Het loopoppervlak is verder gestabiliseerd, bedekt met hygroscopisch kunstleder en bekleed. De eindstukken van de evenwichtsbalk zijn gemaakt van PUR-schuim met 2 statieven met ingebouwde

beschermelementen voor een betere verlaging van krachtpieken. Hoogteverstelling van 75 tot 125 cm door middel van een schuifbalk. De statieven zijn uitgerust met niet-afgevend vloerbescherming voor nog meer stabiliteit. De statiefconstructie zorgt ervoor dat de mat niet verschuift bij het verhogen of verlagen van de evenwichtsbalk.

€ 1.695,00



15554

**Evenwichtsbalk Spieth club
soft**

Nieuwe evenwichtsbalk met speciale zachte bekleding en hoogteverstelling door middel van het Servolift-systeem. Met de Servolift-gasveren kunnen trainers en atleten de basis van de evenwichtsbalk nog gemakkelijker aanpassen. Deze aluminium evenwichtsbalk heeft een zachter loopoppervlak onder het duurzaam kunstleder in vergelijking

met traditionele wedstrijdbalken. Spieth heeft de optimale balans gecreëerd tussen het zachte loopoppervlak en de vereiste stabiliteit, waardoor de uitgeoefende druk wordt verlaagd, blessures zoveel mogelijk worden voorkomen en vaker kan worden getraind. Hoogte verstelbaar van 50 tot 130 cm. Van 50 tot 90 cm in stappen van 10 cm en van 90 tot 130 in stappen van 5 cm.

€ 1.760,00

**Vraag de volledige
Spieth-catalogus aan!**



15505



15505

Spieth Ergojet

FIG-gecertificeerd. Steungedeelte met tweevoudige GFK-schijf en geïntegreerd belastingssysteem en een gepatenteerde metalen veer voor nog meer elasticiteit. Optimale impactbescherming door middel van speciale elastische vulling van het afzetvlak.

Staploze hoogteverstelling van 110 tot 140 cm door middel van een zwengel. Inclusief bevestigingsmateriaal voor vloerverankering en tweedelige beschermingschuim voor nog meer veiligheid. Het transportsysteem is niet inbegrepen.

€ 2.930,00

15506



15506

Spieth Ergojet junior

Minispringtoestel voor kinderen en tieners met bevestigingsmateriaal, in hoogte verstelbaar in stappen van 85 tot 125 cm, drukbestendig oppervlak met speciale elastische vulling op het voorste gedeelte.

€ 935,00

3047



3047

Veiligheidsmat voor springplank

Rondmat, omringt de springplank en voorkomt zo blessures wanneer over de plank wordt gestapt tijdens rondat-sprongen.

€ 399,00

15507

Transportsysteem Ergojet

Voor art. 15505.

€ 187,00

15503



15503

Paard met bogen Spieth topcompetitie

FIG-gecertificeerd. ORIGINAL REUTHER. Basis met twee statieven, in hoogte verstelbaar van 110 tot 150 cm. Romp professioneel bekleed met rundsleder. Uitgerust met 2 aluminium beugels bekleed met hygroscopisch antisliprubber, kettingverspanning voor vloerbevestiging, 4 ingebouwde verrolinrichtingen en hefboomsluiting.

€ 2.330,00

15504



15504

Paard met bogen Spieth training junior

Speciaal ontwikkeld voor jonge turners om de overgang naar het wedstrijdvolgipaard te vergemakkelijken en te trainen onder dezelfde omstandigheden als in wedstrijden. Zelfde vorm en hoogte. Beugeloppervlak biedt uitstekende grip. Hoogte ongeveer 100 cm, romp ongeveer 28 x 13 cm. De statiefpositie blijft onveranderd, ongeacht de ingestelde hoogte.

€ 1.690,00

15501



15501

Paard met bogen club

Het paard is per 5 cm in de hoogte verstelbaar van 110 cm tot 150 cm. De romp is bekleed met polyetherschuim en overtrokken met rundsleer. Het paard kan aan een vloerplaat vastgemaakt worden. De afneembare, aluminium wedstrijdbeugels zijn bekleed

met hygroscopisch antisliprubber. Afm. romp L. 160 cm, B. 35 cm, H. 34 cm. Poten: basis 110 cm. Met rubberen vloerbeschermers. Excl. Vloerplaat.

€ 1.430,00

NIEUW

Vraag de volledige Spieth-catalogus aan!



23115




23115

Springplank Spieth Strasbourg

ORIGINAL REUTHER. Verdere ontwikkeling van de springplanken basic en economy. Grotere sprongkracht in vergelijking met traditionele planken. Speciale elastische schuimvulling met rode bekleding. Afm. 120 x 60 x 14 cm.

€ 375,00

20100



20100

Springplank Spieth junior

ORIGINAL REUTHER. Speciaal ontwikkeld voor scholen en verenigingen, voor jeugdige gymnasten met een lichaamsgewicht tot 40 kg. Dezelfde constructie als art. 20091 met speciale elastische schuimvulling en bekleding. Afm. 120 x 60 x 19 cm.

€ 365,00

23119




23119

Springplank Spieth basic

Springplank met bekleding. ORIGINAL REUTHER. Zelfde constructie als art. 23118 met gele bekleding. Afm. 120 x 60 x 14 cm.

€ 315,00

23120



23120

Minispringplank Spieth junior

ORIGINAL REUTHER. Zelfde constructie als art. 20100, maar met een afmeting van 100 x 55 x 17 cm en voor een lichaamsgewicht tot 40 kg.

€ 339,00

23112



23112

Springplank Spieth ergotop 8

Springplank voor topprestaties met acht gelakte stalen veren voor zachte uitvoering volgens de nieuwe FIG-normen uit 2004. De bovenkant van koolstofvezelhybride heeft een 'sandwich'-constructie, waardoor de afstoot met een hoge sprongkracht evenredig wordt verdeeld over de hele springplank. Afm. 120 x 60 x 21 cm.

€ 685,00

23118



23118

Springplank Spieth economy

ORIGINAL REUTHER. Bekend als de REUTHER-springplank. Flexibele constructie van triplex met vloerbeschermers. Afm. 120 x 60 x 14 cm.

€ 245,00

Vraag de volledige Spieth-catalogus aan!



Vraag de volledige Spieth-catalogus aan!

20091

Springplank Spieth Budapest

Springplank van de wereldkampioenschappen. FIG-gecertificeerd, ORIGINAL REUTHER. Springplank voor topprestaties met dubbele elasticiteit en hoge dynamiek dankzij de speciale veerkenmerken. Duurzame bekleding met speciale elastische schuimvulling. Afm. 120 x 60 x 20 cm.

€ 502,00

23113

Springplank Spieth ergotop 6

FIG-gecertificeerd. ORIGINAL REUTHER. Springplank voor topprestaties met zes gelakte stalen veren voor zachte uitvoering volgens de nieuwe FIG-normen uit 2004. De bovenkant van koolstofvezelhybride heeft een 'sandwich'-constructie, waardoor de afstoot met een hoge sprongkracht evenredig wordt verdeeld over de hele springplank. Afm. 120 x 60 x 21 cm.

€ 655,00



24014

Brug met gelijke liggers Spieth training

ORIGINAL REUTHER. Ruimtebesparend en samenplooibaar. Liggers speciaal geschikt voor scholen en handstandtraining. Hoewel de liggers weinig wegen, is de stabiliteit uitstekend. Unieke breedteverstelling zonder stappen naar max. 46 cm. Liggers zijn gemaakt van speciaal gelamineerd hout. Hoogte 105 cm. Lengte van liggers 250 cm.

€ 1.035,00

24013

Brug met gelijke liggers Spieth champion Stuttgart

FIG-gecertificeerd, ORIGINAL REUTHER. Met stabiele stalen basis, gepatenteerde drievoudige klemkoppen. 350 cm lange triplex liggers met 3 glasvezelkernen en speciale voorspanning voor nog meer elasticiteit. In hoogte verstelbaar van 150 tot 240 cm in stappen van 5 cm. In breedte verstelbaar van 40 tot 60 cm.

€ 3.640,00

Brug met gelijke liggers

Brug voorzien van speciale voorspanningskoppen waardoor de gelaagde, hoogfrequent verlijmd, houten liggers met slechts 1 handeling zowel in de hoogte als in de breedte kunnen versteld worden. Daardoor is de brug zeer eenvoudig op te stellen. Lengte liggers: JR = 280 cm, SR = 350 cm. Verstelbaar in de hoogte: JR = 105 tot 165 cm, SR = 120 tot 180 cm. Incl. verrolsysteem en met gesloten bodem. Ideaal voor scholen.

24010

NIEUW

Brug met gelijke liggers JR

€ 2.430,00

24011

NIEUW

Brug met gelijke liggers SR

€ 2.805,00

Vraag de volledige Spieth-catalogus aan!



24016

Minibrug met ongelijke liggers Spieth just for kids

Bestaat uit 2 stabiele basisframes, elk 200 cm lang, 4 staanders die aan het basisframe zijn aangepast door middel van een speciaal klemmechanisme, 2 verstelbare

buizen onder en 2 verstelbare buizen boven en een ligger van 160 cm. In hoogte verstelbaar in stappen van 85 tot 125 cm en van 160 tot 180 cm.

€ 1.325,00



24015

Minibrug met gelijke liggers Spieth just for kids

Bestaat uit 2 stabiele basisframes, elk 200 cm lang, 4 staanders die aan het basisframe zijn aangepast door middel van een speciaal

klemmechanisme, 4 verstelbare buizen onder en een ligger van 160 cm. In hoogte verstelbaar in stappen van 85 tot 125 cm.

€ 1.295,00



Transportsysteem kan ingebouwd worden.
Meer info en prijs op aanvraag.