



**ADEC Sport**  
totaalinrichting



# Zaalinrichting

## Zaalinrichting van A tot Z

De inrichting van uw sportzaal is geen sinecure. Wie zijn de gebruikers en waar dient de ruimte voor? Een turnzaal van een lagere school vraagt tenslotte om een andere inrichting dan een sportcomplex waar landelijke competities gespeeld worden. Adec sport heeft jarenlange ervaring met het inrichten van uiteenlopende sporthallen. Zowel met kleine sportzalen die een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte vragen, als met grote die bijvoorbeeld vlot in verschillende units opgedeeld moeten worden.



Als allround leverancier zijn wij bovendien in staat om u een compleet voorstel te doen. Van vloeren tot sporttoestellen en van kleedkamerbanken tot scheidingswanden. Omdat geen sportzaal hetzelfde is, maken wij na overleg met u, uw architect of ingenieur altijd een plan op maat. Zo bent u er zeker van dat u een voorstel krijgt dat past bij uw wensen en budget.

**Wenst u onze hulp of wilt u kennismaken met recente projecten?**

**Aarzel dan niet om ons te contacteren.  
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!  
Tel. 09/326 76 40**



## 100% sportvloer

Eén van de belangrijkste onderdelen van een goede sportzaal, zo niet het belangrijkste, is de sportvloer. Deze vormt letterlijk en figuurlijk de basis. Adec sport werkt daarom al meer dan 20 jaar samen met Descol. Deze producent van puntelastische naadloze polyurethaan sportvloeren (Pulastic) en applicatiespecialist levert en installeert wereldwijd 1.000.000 m<sup>2</sup> sportvloer per jaar.



Door onze exclusieve samenwerking met Descol en onze samenwerking met het bedrijf Boen voor de vlakelastische systemen, kunnen wij u het beste aanbieden wat op de markt verkrijgbaar is op het gebied van sportvloeren. Of u nu een nieuwe vloer wilt plaatsen of uw oude vernieuwen, u kunt steeds bij ons terecht.

**Went u meer informatie of deskundig advies? Onze vertegenwoordiger komt graag bij u over de vloer.**  
Tel. 09/326 76 40

### 90603

#### Floorcleaner adec PUR 10

Voor het wekelijks/maandelijks onderhoud van uw polyurethaan sportvloer. Het product heeft volgende eigenschappen:

- uitstekende emulgerende werking waardoor vet en vuil goed wordt losgemaakt en verwijderd;
- laat geen film achter zodat mateheid en stroefheid behouden wordt;
- niet giftig of brandgevaarlijk en biologisch afbreekbaar;
- voorkomt versnelde slijtage van

de sportvloer;

- kan gebruikt worden in elke schoonmaakmachine.
- Prijzen afh. van het aantal bestelde bussen.

**Prijs op aanvraag**

### 90604

#### Floorcleaner adec stripper 10 l

Voor het jaarlijks onderhoud of voor een grondige vloerreiniging.

**€ 68,00**

## Over de hele linie doorgetrokken

Veel sportzalen zijn polyvalente ruimtes die voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het is dan ook belangrijk dat u uw zaal snel en op eenvoudige wijze in verschillende units kunt opdelen.

## Vaste scheidingswanden

Adec sport biedt u verschillende soorten kwalitatief hoogstaande scheidingswanden die in verschillende materialen uitgevoerd kunnen worden afhankelijk van het type wand. Zo kunt u kiezen uit de volgende wanden:

- elektrische ophijsbare wanden (zowel akoestisch als niet-akoestisch)
- manuele scheidingswanden (met of zonder bocht)

En uit de volgende materialen:

- net
- doek
- gaas
- gaas en doek

**Wilt u meer weten? Onze vertegenwoordiger komt graag langs om u een oplossing op maat aan te bieden.**  
Tel. 09/326 76 40



## Dubbele elektrisch ophijsbare / akoestische scheidingswanden met automatische valveiligheid

De elektrisch ophijsbare wand bestaat uit dubbel doek dat om de 0,5 m met behulp van scheurvrije, polypropyleen hijsbanden aan de lintgeleidingswielen van een hijsmechanisme zijn bevestigd. Het geheel wordt aan de plafondconstructie bevestigd / opgeborgen. De dikte van het doek en de dubbele constructie werken geluidwerend. Het doek

bestaat uit brandvertragend, gecoat, PVC-vrij, scheurvast, stootvast, rekvrij, afwasbaar, UV-bestendig, polyesterweefsel/ kunstleder. De verbinding tussen verschillende banen gebeurt met behulp van polyester garens (dubbele stiknaad).

**99006**  
**met doek van 1200 gr**

**99007**  
**met doek van 1600 gr**

**99008**  
**met doek van 2000 gr**



## Elektrisch ophijsbare scheidingswanden met automatische valveiligheid

De elektrisch ophijsbare wand bestaat uit gaas/doek dat om de 1,2 m met behulp van scheurvrije, polypropyleen hijsbanden aan de lintgeleidingswielen van een hijsmechanisme aan de plafond-constructie wordt bevestigd / kan opgeborgen worden. Het gaas bestaat uit brandvertragend, rek- en scheurvrij, transparant, zwart polyester (280 gr/m<sup>2</sup>). Het doek bestaat uit brandvertragend, rek- en scheurvrij, lichtgrijs, afwasbaar, hoogglanzend polyester (670 gr/m<sup>2</sup>) en wordt onderaan het gaas (H. 2,5 m) gelast met een hoogfrequent lasapparaat.

**90018**  
**Gaas en doek met sleutelschakelaar aan de wand**

**90027**  
**Gaas met sleutelschakelaar aan de wand**

**90019**  
**Gaas en doek met afstandsbediening**

**90028**  
**Gaas met afstandsbediening**  
Zie omschrijving gaas.



## Manueel bedienbare scheidingswanden

De manuele wand bestaat uit gaas/doek/net dat door middel van rolwagentjes aan een aluminium rail met verstevigend staalprofiel (standaardkleur metaal: wit RAL9010) aan plafond of muur wordt bevestigd. Het gaas/doek/net kan tegen de muur (bij art. 90001) of langs de muur (bij art. 90006) opgeborgen worden.

### Gaas/doek op alu rail

Het gaas bestaat uit brandvertragend, rek- en scheurvrij, transparant, zwart polypropyleen (diam. 2,5 mm) met mazzen 45 x 45 mm en is rondom afgewerkt met nylon boordtouw. Het doek bestaat uit brandvertragend, rek- en scheurvrij, lichtgrijs, afwasbaar, hoogglanzend polyester (670 gr/m<sup>2</sup>) en wordt onderaan het gaas (H. 2,5 m) gelast met een hoogfrequent lasapparaat.

**90001**

**Gaas en doek op alu rail**

**90006**

**Gaas en doek op alu rail met bocht**

**90023**

**Gaas op alu rail**

**90024**

**Gaas op alu rail met bocht**

**90031**

**Doek op alu rail**

**90022**

**Doek op alu rail met bocht**

### Net op alu rail

Het bestaat uit knooploze, zwarte polypropyleen (diam. 2,5 mm) met mazzen 45 x 45 mm en is rondom afgewerkt met nylon boordtouw.

**90000**

**Net op alu rail**

**90005**

**Net op alu rail met bocht**

**90014**

### Afschermnet voor cafetaria

Het net wordt o.a. gebruikt bij afschermingen van vensters voor de cafetaria. Het net wordt strak gespannen in een stalen frame en vangt zo de balinslag op. Standaardkleur metaal: grijs RAL 7015.



**De prijs voor de vaste scheidingswanden is op aanvraag/op maat.**



**Wilt u meer weten? Onze vertegenwoordiger komt graag langs om u een oplossing op maat aan te bieden.**

**Tel. 09/326 76 40**

70013



70013

**Verrolbare dubbelzijdige scheidingswagen 4 x 2 m prijs op aanvraag**

De wagen bestaat uit een stalen frame, voorzien van een verbindingstap zodat de verschillende wagens met elkaar kunnen worden verbonden. De wagen is uitgerust met 4 zwenkwieken met een polyurethaan loopvlak. Het frame is aan beide zijden bespannen met afwasbaar, scheurvrij, lichtgrijs, hoogglanzend polyesterdoek (670 gr/m<sup>2</sup>) en is brandvertragend

(brandweerstand volgens Franse norm NFP 92.503, klasse M2). De stalen delen zijn geschilderd voor een duurzame bescherming. Standaardkleur wagen en doek (RAL 7015): grijs.



16915



**Kenmerken vaste banken**

**hout:** Amerikaans hardhout, afgewerkt met stootvaste PU-lak (B. 115 mm - dikte 35 mm)

**metaal:** gelakt, stalen frame in grijs RAL7015 satiné.

Het geheel heeft geen enkel contact met de vloer, wat het schoonmaken vereenvoudigt.

**Compleet met kleedkamers**

Een sporthal is niet compleet zonder kleedkamer. Voor deze ruimte heeft Adec Sport degelijke kleedkamerbanken en kapstoklatten waar u jarenlang plezier van heeft. U kunt kiezen uit verplaatsbare of vaste banken van Amerikaans hardhout, afgewerkt met stootvaste tweecomponenten lak. De banken kunt u goed combineren met een kapstoklat en tassenrek.

**De prijs voor de vaste kleedkamerbanken is op aanvraag (prijs per lopende meter).**

16915

**Vaste kapstoklat**

16910

**Vaste kleedkamerbank**

Afmetingen: zitbank: B. 245 mm – H. 440 mm.

Totale breedte vanaf de muur: 370 mm

16912

**Vaste kleedkamerbank + kapstoklat**

Idem als art. 16910 waarbij de kapstoklat verbonden is met de bank. Per strekkende meter zijn 4 dubbele, aluminium kleeuhaken bevestigd. Deze zijn om veiligheidsredenen naar de muur gericht. Totale hoogte incl. kapstoklat: 1615 mm.

16916

**Vaste kleedkamerbank + kapstoklat + tassenrek**

Idem als art. 16912 waarbij bovenop de kapstoklat nog 2 bijkomende latten als tassenrek voorzien zijn. Bijkomende afmetingen: tassenrek: B. 300 mm. Totale hoogte incl. tassenrek: 1665 mm





**16002W**  
**Verplaatsbare enkele bank**  
**2 m**  
**€ 330,00**

Het frame is vervaardigd uit staalbuis en is afgewerkt met een kleurloze, stootvaste tweecomponenten lak. De 2 zitstroken zijn vervaardigd uit Amerikaans hardhout en gelakt met een stootvaste PU-lak. De bank is voorzien van kunststof vloerbeschermers. De afmetingen per zitstrook: 115 mm breed en 35 mm dik. Standaardkleur metaal: wit RAL9010.

**16004W**  
**Verplaatsbare enkele bank**  
**3 m**  
**€ 485,00**

**16006W**  
**Multifunctioneel stapelbaar zitbankje 250 cm**  
**€ 310,00**

Het frame is vervaardigd uit epoxy-gecoate staalbuis en is voorzien van rubberen vloerbeschermers. Het bovenblad is uit hout (B. 24 cm). De bankjes kunnen eenvoudig gestapeld worden voor een compacte berging. De bank is aan beide zijden voorzien van klampen om in trapezoides, sportramen, ... vast te kunnen haken. Totale hoogte 30 cm. Standaardkleur metaal: wit RAL9010.

**16007W**  
**Multifunctioneel stapelbaar zitbankje 290 cm**  
**€ 330,00**



**90401**  
**Tribune COMFORT - 3 rijen,**  
**24 plaatsen**

Het frame is vervaardigd uit staal. De loopplanken en zitbanken zijn vervaardigd uit Amerikaans hardhout (35 mm) en zijn afgewerkt met een stootvaste 2-componenten PU-lak. De tribune is gemakkelijk horizontaal als verticaal verrolbaar en kunnen eenvoudig naast in serie elkaar geplaatst



worden. Ze is voorzien van een scharnierende rugleuning. Standaardkleur frame: grijs RAL 7015 satiné. Afmetingen: lengte per element: 360 cm, hoogte: 120 cm, diepte bij opstelling: 160 cm, diepte bij opbergstand: 85 cm, aantal rijen: 3 - rijhoogte: 20 cm, afstand tussen de rijen: 60 cm, breedte zitplaats: 45 cm.

**Prijs op aanvraag**



**90405**  
**Tribune VIP - 3 rijen,**  
**18 zitjes**

Het frame is vervaardigd uit staal. De loopplanken zijn vervaardigd uit versterkte, slipvaste en water-vaste betonplex (12 mm). De tribune is voorzien van kuipzitjes uit brandvertragende kunststof (standaardkleur: blauw). Ze is gemakkelijk horizontaal als verticaal

verrolbaar. Standaardkleur frame: grijs RAL 7015 satiné. Afmetingen: lengte per element: 275 cm, hoogte: 115 cm, diepte bij opstelling: 200 cm, diepte bij opbergstand: 115 cm, aantal rijen: 3 - rijhoogte: 20 cm - afstand tussen de rijen: 75 cm, afm. zitje: B. 44 x D. 39 x H. 32 cm.

**Prijs op aanvraag**



15381



**15381**

**Opbergkast laag model**

Voor berging van divers materiaal, uit ovingelakte staalplaat, met verstelbare, stalen legborden en 2 draaideuren met een cyclinderslot, standaard-kleur: lichtgrijs, afm. ca. 120 x 92 x 42 cm.

**€ 495,00**

15380



**15380**

**Opbergkast met 5 leg-niveaus - volle draaideuren**


Idem als art. 15381 maar met afm. ca. 195 x 92 x 42 cm.

**€ 529,00**



15397/98/99

15402/03



**15402**

**Opbergkast met 6 leg-niveaus B. 120 cm - rasterdraaideuren**

Idem als art. 15380 maar met 6 legborden en met rasterdraaideuren. Afm. ca. 195 x 120 x 50 cm.

**€ 459,00**

**15403**

**Opbergkast met 6 leg-niveaus B. 150 cm - rasterdraaideuren**

Idem als art. 15380 maar met 6 legborden en met rasterdraaideuren. Afm. ca. 195 x 150 x 50 cm.

**€ 625,00**

**15397**

**Opbergkast met 6 leg-niveaus B. 93 cm - volle draaideuren**

Idem als art. 15380 maar met 6 legborden en met afm. ca. 195 x 93 x 50 cm.

**€ 429,00**

**15399**

**Opbergkast met 6 leg-niveaus B. 150 cm - volle draaideuren**

Idem als art. 15380 maar met 6 legborden en met afm. ca. 195 x 150 x 50 cm.


**€ 613,00**

**15398**

**Opbergkast met 6 leg-niveaus B. 120 cm - volle draaideuren**

Idem als art. 15380 maar met 6 legborden en met afm. ca. 195 x 120 x 50 cm.

**€ 452,00**



**15392**  
**Opbergkast voor sportmateriaal - volle schuifdeuren**  
 Met 4 verstelbare legborden, voorzien van schuifdeuren, B. 190 cm, D. 60 cm, H. 195 cm.  
**€ 795,00**

**15396**  
**Opbergkast voor sportmateriaal - rasterschuifdeuren**  
 Idem als art. 15392 maar met rasterschuifdeuren.  
**€ 805,00**

**15393**  
**Opbergkast voor divers sportmateriaal - volle draaideuren**  
 Multifunctionele opbergkast met afsluitbaar waardevak voor berging van divers klein sportmateriaal zoals hoepels, knotsen, springtouwen, ... Afm. 195 x 120 x 50 cm.  
**€ 599,00**

**15406**  
**Opbergkast voor divers sportmateriaal - rasterdraaideuren**  
 Idem als art. 15393 maar dan met rasterdraaideuren.  
**€ 669,00**



**15404**  
**Opbergkast combi met volle schuifdeuren**  
 Multifunctionele opbergkast, met schuifdeuren, cylinderslot en een afsluitbaar waardevak, aan de rechterzijde met 4 verstelbare legborden, afm. 195 x 190 x 60 cm.  
**€ 1.220,00**

**15405**  
**Opbergkast combi met rasterschuifdeuren**  
 Idem als art. 15404 maar met rasterschuifdeuren.  
**€ 1.245,00**

**15407**  
**Opbergkast leg/hangmodel - volle draaideuren**  
 Kast met 4 legplanken en diverse hanghaken, afm. 195 x 120 x 50 cm.  
**€ 455,00**

**15408**  
**Opbergkast leg/hangmodel - rasterdraaideuren**  
 Idem als art. 15407 maar met rasterdraaideuren.  
**€ 520,00**

**Rolcontainer**

Uit kunststof, incl. hangslot, 240 l, ook te gebruiken als vuilbak of als opbergton, afm. 100 x 55 x 49 cm.

**39555**

**Rolcontainer rood**

**€ 107,00**

**39556**

**Rolcontainer geel**

**€ 107,00**

**39557**

**Rolcontainer blauw**

**€ 107,00**



**75999**

**Tafel**

Met metalen onderstel en kunststof blad, afm. 120 x 80 cm.

**€ 199,00**

**75998**

**Stoel**

Met gelakt onderstel en kunststof zitvlak, stapelbaar.

**€ 48,00**



**75997**

**Magnetisch whiteboard**

Wit geëmailleerd stalen bord met aluminium omranding, met afgeronde kunststof hoeken, horizontaal of verticaal te bevestigen, incl. opberggleuf en bevestigingsmateriaal, afm. ca. 90 x 60 cm.

**€ 94,00**

**75996**

**Set voor whiteboard**

Omvat 10 magneten, 4 stiften, 1 reinigingsspray, 1 bordwisser en 10 vellen tissues.

**€ 91,00**